



Caméra-piéton Axon Body 4

Prix constaté : Nous consulter

Marque : **Axon**

Réf : AXO101030

Description

Grâce à un **fonctionnement simplifié** et à un **chargement plus rapide**, vous passerez moins de temps sur les tâches administratives et pourrez vous consacrer davantage à ce qui est vraiment important : assurer votre sécurité et celle d'autrui.

Les options de sécurité et de stockage améliorées vous assurent que **vos images sont en sécurité et toujours à portée de main**. Par ailleurs, le **module optionnel Flex POV** vous permet de **capturer chaque moment, sous n'importe quel angle**. Renforcez vos performances et votre

OPTIONS AMÉLIORÉES DE LA CAMÉRA

Ne laissez aucun moment vous échapper grâce aux options améliorées de votre caméra. Son format 4:3 et son champ de vision de 160 degrés augmentent votre visibilité de 39 %, ce qui vous permet de capturer une perspective plus étendue de la situation. Notre capteur amélioré de 5 MP offre également des images plus nettes et plus détaillées.

UNE MEILLEURE AUTONOMIE POUR UNE DURÉE DE FONCTIONNEMENT MAXIMALE

Ne laissez pas une batterie déchargée vous exposer à des dangers. Avec une batterie de plus grande capacité (4300 mAh), l'Axon Body 4 reste opérationnelle pendant toute la durée de votre service, même lorsque vous avez recours aux services en temps réel de Respond.

DES COMMUNICATIONS BIDIRECTIONNELLES ROBUSTES*

Collaborez encore plus étroitement qu'auparavant grâce à notre fonction robuste de communications bidirectionnelles. Le personnel sur le terrain peut demander à des équipes d'assistance désignées de visionner les flux vidéo de leur caméra-piéton en appuyant simplement sur le bouton Watch Me (Regardez-moi), ce qui permet de disposer d'un regard supplémentaire sur la scène. En outre, notre système de communications bidirectionnelles garantit des échanges directs entre les observateurs des flux vidéo et les utilisateurs de l'Axon Body 4 pour qu'il soit plus facile que jamais de rester connectés.

UN FONCTIONNEMENT SIMPLIFIÉ POUR UNE PLUS GRANDE EFFICACITÉ

Grâce à l'enregistrement et au fonctionnement simplifiés de la caméra, aux boutons programmables, aux rappels des modes silencieux et veille, ainsi qu'aux confirmations d'enregistrement et de mise hors tension, les utilisateurs peuvent facilement contrôler leur caméra et suivre l'état de leurs enregistrements.

UNE ASSISTANCE EN TEMPS RÉEL*

Restez connecté et gardez le contrôle avec Axon Respond. Notre système d'assistance en direct vous permet de visualiser l'emplacement des utilisateurs sur des cartes en temps réel,

de recevoir des alertes instantanées en cas d'escalade potentielle et même de suivre l'évolution des situations en cours grâce aux flux en direct. De plus, grâce à la capacité de téléchargement d'enregistrements critiques sur le terrain, vous disposerez toujours des outils nécessaires pour

garder une longueur d'avance.

UN CHARGEMENT PLUS RAPIDE ET PLUS PRATIQUE

Reprenez rapidement votre travail grâce au nouveau câble de charge rapide à connecteur magnétique, qui vous permet de recharger votre appareil de 20 % en 30 minutes.

UNE SÉCURITÉ ET UN STOCKAGE AMÉLIORÉS

Capturez des séquences en toute confiance, sachant qu'elles sont sécurisées par le chiffrement de disque XTS-AES 256 bits. En outre, avec un disque dur SSD de 128 Go, vous pouvez stocker encore plus de séquences et d'images.

CAPTUREZ DES SCENES SOUS N'IMPORTE QUEL ANGLE

Capturez des perspectives uniques avec le module optionnel Flex POV. Branchez-le sur une caméra Axon Body 4 pour enregistrer sous de nouveaux angles, notamment à partir de lunettes tactiques, d'un revers de veste ou directement de la main, pour regarder au-delà des angles saillants ou sous les véhicules. Plus petit, plus léger et plus durable que l'Axon Flex 2, il bénéficie d'un indice d'étanchéité IP67 et n'a pas besoin d'être chargé, ce qui lui confère une souplesse optimale.

SPÉCIFICATIONS

- Résolution vidéo : 1440, 1080, 720, 480
- Format vidéo : MPEG4
- Autonomie : 14 heures
- Stockage : 128 GO
- Mise en mémoire tampon pré-événement : paramétrable, jusqu'à 120 secondes
- Indice de protection : IP67
- Norme militaire américaine : MIL-STD-810G
- Test de chute : 1,8 mètres
- Température de fonctionnement : de -20 °C à 50 °C
- Chiffrement intégral du disque XTS-AES-256

*Nécessite Axon Respond

Caractéristiques

- Est rechargeable : Oui

-
- Résolution vidéo (px) : 1080
 - Est étanche : Oui
 - Étanchéité (Indice de protection) : IP67