



STREAMLIGHT®
SURVIVOR PIVOT™

Lampe Streamlight Survivor Pivot ATEX rechargeable - avec prise 230V + 12V

Prix constaté : 369,00 € TTC

Marque : **Streamlight**

Réf : KC91823

Description

La Survivor Pivot® ATEX est doté d'un double faisceau et d'une tête articulée à 90 degrés. Son faisceau principal utilise une LED haute puissance pour un éclairage à distance maximale et son faisceau large est incliné vers le bas pour un éclairage de zone.

Caractéristiques :

- Puissance maximum : 325 lumens
- Mode haut et bas
- Autonomie max. en mode bas : 16H
- Tête orientable à 90°
- Batterie lithium-ion de 2,6 Ahr
- Normes :
 - IP67 (1mètre/30minutes)
 - ATEX : II 1G Ex ia op is IIC T3 Ga
- Pince sur ressort très résistante
- Anneau en D pour une suspension qui oriente la lumière vers le bas
- Intensité lumineuse régulière
- Interrupteur prévu pour les gants épais
- Indicateur lumineux d'autonomie
- Corps en Nylon à haute résistance
- Lentille polycarbonate incassable/anti rayure
- Résistance aux chutes de 2 mètres testées
- Dimensions en cm : 20.14 x 7.26 x 8.36
- Poids : 459 grammes
- Aimant amovible en option avec 5,9 kg force (version Magnet

| MODES HAUT : | SPOT | FLOOD | SPOT/FLOOD |
|--------------|------|-------|------------|
| LUMENS | 300 | 300 | 325 |
| AUTONOMIE | 4H15 | 4H15 | 3H45 |
| | | | |

| | | | |
|----------|--------|-----|--------|
| DISTANCE | 369m | 35m | 276m |
| CANDELA | 34 000 | 300 | 19 000 |

Caractéristiques

- Est rechargeable : Oui
- ATEX : Oui
- Puissance ampoule (lm) : 300
- Autonomie (en heure - maxi) : 16
- Est étanche : Oui
- Étanchéité (Indice de protection) : IP67
- Quantité minimum à la vente : 1
- Famille/Gamme ERP : ECLAIRAG
- Unité de vente ERP : 1