



Monoculaire de vision thermique HIKMICRO LYNX LE15 3.0

Prix constaté : 629,00 € TTC

Marque : **HIKMICRO**

Réf : HIKLE15V3

Description

Compact et performant, le LE15 3.0 associe un détecteur thermique 256×192 à un objectif 15 mm F1.0 pour offrir un grossissement de base de 2,2 $\times$ et un champ de vision de 11,7°. Grâce à sa technologie sans obturateur éprouvée et à une portée de détection jusqu'à 750 m, ce monoculaire est un excellent appareil d'entrée de gamme pour les amateurs de plein air à la recherche de performances fiables.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- ? Module thermique haute sensibilité avec NETD < 20 mK (à 25 °C, F/1).
- ? Objectif 15 mm, F/1,0 avec une portée de détection thermique jusqu'à 750 m.
- ? Algorithme Image Pro 3.0 basé sur l'IA.
- ? Système d'imagerie sans obturateur HIKMICRO (HSIS)
- ? Écran OLED 0,39 pouce avec une résolution de 1024 × 768
- ? Batterie 18650 remplaçable et rechargeable offrant jusqu'à 5,5 heures d'autonomie à -20 °C
- ? Conception légère (296,5 g) et format de poche

SPECIFICATIONS

MODULE THERMIQUE	
Capteur	VOx Uncooled Focal Plane Arrays
Résolution	256 × 192
Fréquence Trame	50 Hz
Pas de Pixel	12 ?m
Band Spectrale	8 ?m to 14 ?m

NETD	< 20 mK (@25°C), F# = 1.0
Objectif, Aperture	15 mm, f1.0
Mode de Mise au Point	Pas de mise au point
Plage de Détection	750 m
Distance de Mise au Point Min.	7 m
Magnification	2.2× - 17.6× (8×)
Champ de Vision (H × V), Degrés/ m @100m	11.7° × 8.8° /20.5 m × 15.4 m
AFFICHAGE D'IMAGES	
Affichage	0.39 inch, AMOLED, 1024 ×768
Palettes	Blanc Chaud, Noir Chaud, Rouge Chaud, Fusion, Monochrome rouge
Pupille de Sortie	6 mm
Dégagement Oculaire	20 mm
Dioptrie	-5 D to +3 D
Réglage de la Luminosité	Yes
Ajustement du Ton	Froid, Chaud

Réglage du Contraste	Yes
Zoom Pro	N/A
HSIS (HIKMICRO Shutterless Image System)	Yes
Image Pro 3.0	Yes
Système	
Enregistrement Vidéo	Yes
Enregistrement Photo	Yes
Enregistrement Audio	Yes
Mode Veille	Yes
Mémoire Intégrée	EMMC (64 GB)
PIP	Yes
Wi-Fi	Wi-Fi 2,4 GHz/5 GHz
Suivre le Point Chuad	Yes
Album Local	Yes
ALIMENTATION	

Type de Batterie	Batterie Li-ion 18650 remplaçable et rechargeable
Durée de Fonctionnement de la Batterie	? 6 h (25?, avec la fonction Wifi)
Alimentation Type-C	5V DC, 2A
General	
Niveau de Protection	IP67
Dimension	156.3 × 53.6 × 49.5 mm
Poids	296.5 g avec batterie
Température de travail	-30? à +45?, humidité : 90% ou moins

Caractéristiques

- Source d'alimentation : Batterie
- Est rechargeable : Oui
- Système d'exploitation : Android
- Autonomie (en heure - maxi) : 6
- Résolution du capteur thermique (px) : 256x192
- Est étanche : Oui
- Étanchéité (Indice de protection) : IP-67
- Portée (m) - Vision Nocturne : 750
- Diamètre (mm) : 15
- Champ de vision à 100 m au grossissement minimum : 20.5