





Streamlight®

Pro Tac® 90

TEN-TAP® PROGRAMMABLE

PATENTED

S/N 000016 0918

---

Lampe Streamlight protac 90 - avec piles - Sous Boite

Prix constaté : 99,90 € TTC

Marque : **Streamlight**

Réf : KC88088

## Description

Lampe Streamlight Protac 90 - Avec piles La Protac 90 est une lampe à angle droit, ultra-performante, ultra-compacte offrant la fonction Multi-fuel. Avec sa tête pivotante à 90° et son clip multifonction conçu pour s'adapter à différents systèmes d'accroches dont le Molle, la nouvelle Protac offre de nombreuses options de port idéales pour le port mains libres. Programmation TEN-TAP® - 3 programmes disponibles : Fort / Stroboscopique / Faible - Fort uniquement - Faible / Fort Fonctionne avec 1 pile CR123A ou 1 pile AA Lithium ou 1 pile AA alcaline Puissance de la lampe avec pile CR123A: Intensité forte : 300 lumens, distance d'éclairage de 147 m, autonomie 1h45 Intensité faible : 40 lumens, distance d'éclairage de 53 m, autonomie 14h Strobe pour la signalisation ou la désorientation : autonomie 2h30 Puissance de la lampe avec pile AA alcaline / lithium: Intensité forte : 125 lumens, distance d'éclairage de 93m, autonomie 2h45 (alcaline) ou 5h30 (lithium) Intensité faible : 40 lumens, distance d'éclairage de 53m, autonomie 8h25 (alcaline) ou 15h (lithium) Strobe pour la signalisation ou la désorientation : autonomie 3h30 (alcaline) ou 8h (lithium) IPX7 imperméable à 1 mètre pendant 30 minutes; Résistance aux chocs de 2 mètres testée Construction en aluminium anodisé durable avec lentille en verre résistant aux chocs Clip de poche amovible Conforme à RoHS Dimensions : 9.6 x 2.67 x 2.18 cm Poids : 79 g avec pile CR123A / 88 g avec pile AA Alcaline / 77 g avec pile AA Lithium Vendu avec un étui en nylon, une pile au lithium CR123A et une pile alcaline AA Sous boîte CR123A Intensité forte Intensité faible Strobe Lumens 300 40 Candelas 5 400 700 Autonomie 1h45 14h 2h30 Distance d'éclairage en m 147 53 AA ALCALINE Intensité forte Intensité faible Strobe Lumens 125 40 Candelas 2 150 700 Autonomie 2h45 8h 3h30 Distance d'éclairage en m 93 53 AA LITHIUM Intensité forte Intensité faible Strobe Lumens 125 40 Candelas 2 150 700 Autonomie 5h30 15h 8h Distance d'éclairage en m 93 53

## Caractéristiques

- Livré avec : Piles
- Source d'alimentation : CR123A
- Est étanche : Oui
- Étanchéité (Indice de protection) : IPX7
- Quantité minimum à la vente : 1
- Famille/Gamme ERP : ECLAIRAG
- Unité de vente ERP : 1
- Article fin de série : Oui