



Haut Parleur Voccom M-415-X Vehicule 158 db

Prix constaté : Nous consulter

Marque : **Voccom**

Réf : PA1001150

Description

Représentant d'une nouvelle génération d'émetteurs haute performance, le haut parleur haute puissance M-415 X a été conçu pour une intelligibilité maximale de la parole sur de longues distances - il est capable de générer **plus de 80 dB** à des distances **cibles supérieures à 3 000 m**.

Le système dispose d'une amplification de puissance interne contrôlée par DSP ainsi que de fonctions de contrôle, de niveau et de sécurité, y compris le système AP-Lock. Il peut être disposé de manière verticale ou horizontale.

Ces dispositifs hautes performances sont conçus pour les applications mobiles dans les conditions météorologiques les plus difficiles à usage militaire. La certification Marine et MIL pour le système sont disponibles.

Le système de communication avancé offre une **excellente intelligibilité** de la parole et une **reproduction naturelle de la voix**, garantissant une expérience sonore sans distorsion ni artifice, bien différente d'un mégaphone classique. Les messages demeurent clairs, même à une distance impressionnante de 3500 mètres, grâce à une puissance sonore de 86 dB et un angle d'ouverture de 19 degrés. **La dispersion du son est optimale**, avec une diffusion uniforme grâce à un front d'onde homogène, couvrant un espace de 19 degrés en largeur et 12 degrés en hauteur à 1 kHz, pour une qualité sonore exceptionnelle.

Conçu pour s'adapter à différentes applications mobiles, ce système peut être monté sur un trépied ou un véhicule, offrant une **polyvalence d'utilisation**. Que ce soit en version AC ou DC, ce système est **résistant** aux intempéries, convient parfaitement pour une utilisation dans des conditions d'humidité élevée et tolère les fluctuations extrêmes de température. De plus, une version spécialement conçue pour les environnements marins est disponible pour répondre aux conditions les plus exigeantes. Le contrôle de ce système est simple et pratique grâce à l'unité de contrôle MP-900, vous permettant de gérer facilement toutes ses fonctionnalités avancées.

Les opérateurs du M-415X peuvent donc émettre des ordres verbaux clairs et faisant autorité qui peuvent être suivis de puissants sons dissuasifs pour améliorer la réactivité du public ciblé.

Applications :

- * Maintien de l'ordre et applications militaires
- * Protection contre les oiseaux (aéroports)
- * Marine nationale et garde-côtes
- * Sécurité intérieure
- * Services de secours et protection civile
- * Sécurité portuaire et frontalière
- * Sécurité commerciale / urbaine
- * Communication de masse et avertissements

Caractéristiques techniques :

Conception	modulaire (empilable) sans pertes acoustiques
Gamme de fréquences	± 3 dB 300 Hz à 8 kHz
Pression sonore utile	151 dB SPL
Pression sonore max	160 dB SPL
Faisceau audio	30° x 10° (H x V)
Classe de protection	IP 65
Tension AC/DC	110 à 240 AC ou 24-30 DC
Dimensions L x H x P	525 mm x 580 mm x 270 mm
Poids	28 KG
Tolérance de température	- 30° C à + 70° C

Caractéristiques

- Quantité minimum à la vente : 1
- Famille/Gamme ERP : DIVERS
- Unité de vente ERP : 1